

# Glebogryzarka



## Głębsze spojrzenie

Kamieniste gleby, duże grudki, słabo nawodnione podłoże – kto kiedykolwiek pracował w parkach i ogrodach, na polach golfowych czy boiskach piłkarskich, ten wie, o czym mowa. Profesjonaliści rozwiązują problemy przy użyciu glebogryzarek serii MZ marki ISEKI. Są one zarówno funkcjonalne, jak i skuteczne oraz nadzwyczaj wytrzymałe.

## Różnorodne opcje

- › szerokość robocza od 1,05 do 1,65 m
- › prosta regulacja głębokości przy użyciu płóz
- › pokrywa zabezpieczająca regulowana przy użyciu łańcucha

# 1,65



## Mechanizm glebogryzarki

- › 4 gięte lub kątowe noże na jeden kołnierz
- › boczny napęd łańcuchowy

# 4







Kamienie i bryły znajdujące się w glebie to twarde orzechy do zgryzienia. Glebogryzarka marki ISEKI ze spokojem radzą sobie z tymi trudnościami. Maszyny te potrafią równomiernie przebijać się przez glebę, pozostawiając za sobą nieskazitelnie czysty pas ziemi – czyli to, co dla profesjonalisty jest najważniejsze. Seria MZ cieszy się dużą popularnością w zakładach komunalnych, szkółkach leśnych, firmach ogrodniczych oraz w sadownictwie.



## Rozwiązywanie problemów

Wspólnie z naszymi klientami analizujemy, systematyzujemy i rozwiązujemy liczne problemy, jakie spotykają oni w swojej codziennej pracy.



Idealnie równy, czysty pas ziemi umożliwiający uzyskanie odpowiednich parametrów gleby przed wysiewem.



## Dane techniczne

### Glebogryzarki separacyjne

	MZ4SXL - 105	MZ4SXL - 125	MZ4SXL - 145
Szerokość robocza (mm)	1050	1250	1450
Głębokość robocza	150	150	180
Masa własna (kg)	270	295	425
Szerokość (mm)	1300	1500	1700
<b>Możliwość instalacji na</b>			
TM	3217 3247 3267		
TH	4295 4335 4365	4295 4335 4365	
TLE			4490
TG			6370 6405 6490/5 6675

### Glebogryzarki

	EZ - 105	MZ3 - 125	MZ4 - 145	MZ6 - 165
Szerokość robocza (mm)	1050	1250	1450	1650
Masa własna (kg)	103	118	200	275
Szerokość (mm)	1150	1350	1580	1790
<b>Możliwość instalacji na</b>				
TXG		237		
TM	3185	3217 3247 3267		
TH			4295 4335 4365	
TLE			3400	4490
TG			6370 6405	6370 6405 6490/5 6675