

# TH4



Ciągniki

## Przeciwności na kółkach

Super szczupła sylwetka i jednocześnie super silne mięśnie – tak się chyba nie da? A jednak. Seria TH jest na to dowodem: wymiary przystosowane do pracy na chodnikach i jednocześnie zaskakująco dobra wydajność. Nie ma się zatem co dziwić, że maszyna jest ulubionym produktem w zakładach komunalnych, w których często trzeba wykonywać prace na niewielkich przestrzeniach.



# 1.280

## Maszyna przystosowana do prac komunalnych: Idealne wymiary

- > maszyna do zastosowań na wąskich chodnikach lub pasażach (najmniejsza szerokość z oponami RA 1280 mm)
- > duża moc (do 37 KM) mimo kompaktowych rozmiarów
- > niewielka wysokość całkowita (1980 mm do 2095 mm)

Dzięki połączeniu opcjonalnych małych kół i płaskiego dachu kabiny uzyskano wysokość całkowitą maszyny 2 m.



# 30

Możliwość jazdy z maks. prędkością 30 km/h dzięki 3-zakresowej przekładni hydrostatycznej.

## Wały odbioru mocy

- > możliwość osobnego załączenia wałów odbioru mocy (tylnego, środkowego i przedniego)
- > miękki rozruch WOM – bezpieczeństwo i trwałość maszyny i przystawek
- > dwie prędkości tylnego wału odbioru mocy (540 / 1000 obr./min)



## 2 opcje rozdzielacza hydraulicznego

- > mechaniczny układ sterowania, prosty i dokładny
- > elektryczny komfortowy układ hydrauliczny, zintegrowany w składanym podłokietniku



Składany podłokietnik (opcja) z elektryczno-hydraulicznym układem sterowania. Możliwość obsługi jedną ręką. Wielofunkcyjność – Steruje 3 sekcjami hydraulicznymi, w tym jedną ze stałym wydatkiem oleju.

# 2

## W pełni zintegrowana kabina

- > silnik i skrzynia biegów nie są połączone bezpośrednio z kabiną
- > zdecydowanie mniej drgań, mniej hałasu i mniejsze promieniowanie ciepła
- > opcjonalnie z klimatyzacją
- > na życzenie z dwuosobową kabiną



## Wzmocniony przedni TUZ

- > do szczególnie trudnych prac komunalnych
- > mocowanie blisko ciągnika przyczynia się do mniejszego obciążenia osi i zwiększa bezpieczeństwo
- > długość całkowita maszyny jest optymalna, co umożliwia sprawną obsługę
- > wariant standardowy z 2 siłownikami

**Uchylny błotniki:** Ma to swoje zalety: ogranicznik skrętu nie jest obciążany, jest lepsza zwrotność, a we wszystkich sytuacjach na drodze maszyna jest osłonięta przed brudem.





Typowe dla ISEKI: przemyślany zestaw do zamywania ze zraszaczem.



Firma ISEKI oferuje bogatą gamę osprzętów do prac związanych z pielęgnacją zieleni: np. przednią kosiarkę i kosz na trawę i liście.

**Dla wymagających użytkowników**  
 Seria TH 4 firmy ISEKI to dowód, że przeciwieństwa można połączyć, uzyskując na co dzień efekt synergii.

Infrastruktura w miastach zwykle zawiera miejsca trudne do pokonania dużą maszyną: wąskie chodniki, ciasne przejścia, niewielkie zaułki. A tam czeka duża ilość liści, śniegu i trawy. Seria TH rozwiązuje ten problem. Dzięki traktorom, które na niewielkiej przestrzeni prezentują spore możliwości.



**Posypywarki**

Granulat, piasek, czy też sól drogowa zimą lub nawozy i ziarna trawy latem – rozrutniki wirnikowe ISEKI zadbają o równomierny rozrzut.



»TH 4 idealnie pasuje do naszego zespołu.«





